



PREFEITURA DE
CATANDUVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 6.209, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.012

DISPÕE SOBRE NORMAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS QUANTO A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com a finalidade de apoiar o setor de aprovação de projetos e os profissionais da área da construção civil quanto à questão de acessibilidade nas edificações, **DECRETA**:

Art. 1º Os projetos de comércio e serviços relacionados com a área da saúde e serviços ao público em geral, devem ser acompanhados do Anexo que faz parte integrante desse Decreto, devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico da obra e pelo proprietário do imóvel.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTÔNIO BORELLI", AOS 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.012.

AFONSO MACCHIONE NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA

JOSE MARIO PINTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JMP/fátima-1

Continua...



PREFEITURA DE
CATANDUVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

...Continuação.

Decreto nº 6.209, de 13 de novembro de 2012

ANEXO

CPA - COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE

Nome do estabelecimento:
Endereço:
Contatos:
Responsável:

1 - Passeio Público - valor percentual de 20%

- a) A faixa livre possui largura livre mínima contínua e sem obstáculos de 1,20 m?
() sim () não () não é o caso
- b) Altura livre de qualquer interferência de 2,10 m?
() sim () não () não é o caso
- c) Inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua?
() sim () não () não é o caso
- d) Inclinação transversal de no máximo 3%?
() sim () não () não é o caso
- e) O piso dos passeios possui superfície regular, firme, contínua, estável?
() sim () não () não é o caso

2 - Rota acessível - valor percentual de 20%

- a) Os pisos possuem superfície regular, firme, contínua, estável?
() sim () não () não é o caso
- b) Possui percurso contínuo e livre de obstáculos, com largura mínima de 1,20m?
() sim () não () não é o caso
- c) A inclinação transversal da superfície é de no máximo 3%?
() sim () não () não é o caso
- d) No caso de existirem catracas ou cancelas, ao menos uma é acessível às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?
() sim () não () não é o caso
- e) Os desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm possuem acabamento chanfrado como definido na legislação vigente?
() sim () não () não é o caso
- f) As portas e os vãos de passagem nas rotas acessíveis possuem largura livre mínima de 0,80m?
() sim () não () não é o caso
- g) A rampa possui largura mínima de 0,90 m?
() sim () não () não é o caso
- h) O patamar das rampas possui no mínimo 0,90 m de comprimento?
() sim () não () não é o caso
- i) As rampas possuem inclinação máxima de 8,33%, atendendo ao desnível máximo por segmento de rampa exigido na legislação vigente?
() sim () não () não é o caso
- j) As rampas possuem corrimão contínuo nos dois lados com dupla altura, sendo de 0,70 m e 0,92 m?
() sim () não () não é o caso

Continua...



PREFEITURA DE
CATANDUVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

...Continuação.

Decreto nº 6.209, de 13 de novembro de 2.012

3 - Sanitário acessível - valor percentual de 20%

- a) As maçanetas dos sanitários são do tipo alavanca?
() sim () não () não é o caso
- b) As maçanetas do sanitário estão a uma altura entre 0,90 , e 1,10 m do piso acabado?
() sim () não () não é o caso
- c) O puxador dos sanitários é horizontal?
() sim () não () não é o caso
- d) O puxador dos sanitários está a uma altura de 0,90 m do eixo ao piso?
() sim () não () não é o caso
- e) O sanitário acessível (sem boxe para chuveiro) possui dimensão mínima de 1,70 m (profundidade) X 2,00 m (largura)?
() sim () não () não é o caso
- f) O boxe para bacia sanitária acessível possui dimensão mínima de 1,50m x 1,70m se a área de manobra for interna?
() sim () não () não é o caso
- g) O boxe para bacia sanitária acessível possui dimensão mínima de 1,50m x 1,50m se a área de manobra for externa e neste caso a porta deve ter 1,00m livre de largura?
() sim () não () não é o caso
- h) A porta do sanitário acessível possui 0,90m de vão livre e se for de eixo vertical sua abertura é para fora?
() sim () não () não é o caso
- i) A bacia possui área de transferência lateral ou diagonal ou perpendicular de no mínimo 0,80m x 1,20m?
() sim () não () não é o caso
- j) A bacia possui barras de apoio horizontais?
() sim () não () não é o caso
- k) O lavatório possui área de aproximação frontal para usuários em cadeiras de rodas, altura máxima de 0,80m do piso em relação à sua face superior e altura livre de 0,70m do piso à sua face inferior?
() sim () não () não é o caso

4 - Estacionamento acessível - valor percentual de 10%

- a) Possui sinalização vertical identificada com placa, de acordo com o Símbolo Internacional de Acesso- SIA?
() sim () não () não é o caso
- b) A(s) vaga(s) está localizada próxima ao acesso principal do edifício?
() sim () não () não é o caso
- c) A vaga possui dimensões mínimas de 2,50m X 5,00m?
() sim () não () não é o caso
- d) A vaga possui sinalização horizontal pintada no piso?
() sim () não () não é o caso
- e) A vaga está associada à rampa de acesso ao passeio público (rebaixamento da guia) ou está vinculada à rota acessível?
() sim () não () não é o caso

Continua...



PREFEITURA DE
CATANDUVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

...Continuação.

Decreto nº 6.209, de 13 de novembro de 2.012

5 - Mobiliário acessível - valor percentual de 10%

- a) Possui mobiliário acessível, atendendo às condições de alcance manual e parâmetros visuais), com dimensões e alturas adequadas à pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida específico para o tipo de comércio em análise?
() sim () não () não é o caso
- b) Os balcões de vendas ou serviços devem ser acessíveis a P.C.R. (pessoas em cadeira de rodas), devendo estar localizados em rota acessível?
() sim () não () não é o caso
- c) Um (01) provador e/ou vestiário é acessível, prevendo uma entrada com vão livre de no mínimo 0,80m de largura e dimensões mínimas internas de 1,20m por 0,90m livre de obstáculos? E se a porta for de eixo vertical, abre para fora?
() sim () não () não é o caso
- d) O estabelecimento possui um assento (cadeira/banqueta/similar) a ser disponibilizado a pessoas com mobilidade reduzida e/ou idosos?
() sim () não () não é o caso
- e) Outros mobiliários acessíveis?
() sim () não () não é o caso

Se a resposta for positiva, favor identificá-los:

6 - Sinalização Visual / Tátil - valor percentual de 10%

- a) Possui sinalização permanente, identificando os diferentes espaços ou elementos de um ambiente, através de placas com caracteres em relevo, Braille ou figuras em relevo?
() sim () não () não é o caso

Se a resposta for positiva, favor identificá-los:

Continua...



PREFEITURA DE **CATANDUVA**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

...Continuação.

Decreto nº 6.209, de 13 de novembro de 2012

7 - Instalações Prediais - valor percentual de 10%

a) Os objetos como corrimãos e barras de apoio, entre outros, tem seção circular com diâmetro entre 3,0 cm e 4,5 cm e estão afastados no mínimo 4,0 cm da parede ou outro obstáculo?

() sim () não () não é o caso

b) Os controles, botões, teclas e similares oferecem condições de serem acionados através de pressão ou por meio de sistemas de alavanca?

() sim () não () não é o caso

c) Os comandos e controles estão posicionados dentro das alturas recomendadas, de acordo com o tabela abaixo, extraída da ABNT NBR 9050?

() sim () não () não é o caso

Interruptor	Campainha e Acionador manual (alarme)	Tomada	Interfone, telefone e atendimento automático	Quadro de luz	Comando de aquecedor	Registro de pressão	Comando de janela	Maçaneta de porta	Dispositivo de inserção e retirada de produtos	Comando de Precisão
										1,20 (Máx.)
										1,00
										0,80
										0,60
										0,40 (Mín.)
										0,00

d) Possui outras instalações prediais acessíveis?

() sim () não () não é o caso

Se a resposta for positiva, favor identificá-los:

Catanduva, ___ de _____ 2012

Responsáveis pela avaliação:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____